

仕様

品番	MTL-E030
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7 V、5000 mAh×2
出力	DC5 V 2 A
温度(約)	45°C-55°C
寸法(約)	88.5 × 88.5 × 38 mm
重量(約)	370 g
電源コード(約)	マルチUSBコード:230 mm(Type-C)
充電時間(約)	5 時間
連続使用可能時間(約)	8 時間(弱)～5 時間(強)
セット内容	本体(リチウムイオンポリマー電池内蔵)、 USBコード、収納バッグ、取扱説明書

暮らし、イロドル



取扱説明書

MTL-E030

充電式シェアカイロ モバイルバッテリー機能付


この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。




リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は60°Cです。
炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

各部名称

<本体>



<付属品>



安全上のご注意



警！告

リチウムイオンポリマー電池内蔵

- ・絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- ・廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。


△警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

△注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような表示は禁止を示します。



このような表示は強制を示します。

△警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。

(改造禁止)
発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。



本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因になります。

USBコードを傷つけないでください。

(禁止)
加工したり、引っ張ったり、
上に物をのせると破損して、
火災・感電の原因になります。


電源は付属のUSBコードをご使用ください。
火災・感電の原因となります。

⚠ 警告


浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。




濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。




本体を火中に投じないでください。




幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。




熱がこもる場所での充電はしないでください。




高温になる場所での充電はしないでください。




お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行なってください。




直射日光が当たる所、60°C以上の所に置かないでください。




水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBコードを抜いてください。



本体に強い衝撃を加えないでください。




お手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗浄剤を使用しないでください。




⚠ 警告


USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



充電する時は定格出力がDC5V/2A以上上のACアダプターをご使用ください。




電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。




⚠ 注意


長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。




強い衝撃を与えないでください。




USBコードを抜くときはコードを持たず、必ずUSBプラグを持って抜いてください。




暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。



ペットなどの動物を近づけないでください。



使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。



ご使用方法

本体の充電

- 付属のマルチUSBコードのUSBプラグを市販のUSB充電器のUSB差込口に差し込みます。
- マルチUSBコードのプラグ(Type-C)を本体のUSB差込口(Type-C)に差し込みます。充電中は電源/充電LEDが赤く点灯し、充電が完了すると消灯します

※充電中は加熱出来ません。

※充電する時は定格出力がDC5V/2A以上のACアダプターをご使用ください。




他のUSB機器への充電

本製品はモバイルバッテリー機能があり、他のUSB接続機器への充電が可能です。

- マルチUSBコードのUSBプラグ(Type-C)を本体のUSB差込口に差し込みます。
- マルチUSBコードのUSB差込口に他のUSB機器の充電コードを差し込むと電源/充電LEDが白く点灯し、充電が開始されます。充電が完了すると消灯します。

※本体の充電と他のUSB機器への充電は同時にしないでください。

故障の原因となります。



ご使用方法

1.電源スイッチをダブルクリックすると電源/充電LEDが白く点灯し、45℃(弱)に設定されます。

もう1回押すと電源/充電LEDが赤く点灯し、55℃(強)に上がります。2.55℃(強)の時にもう1回押すと電源が切れます。

△ 低温やけどについてのご注意

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると、紅班や水泡などの症状を起こすやけです。

- 長時間同じ箇所にあてて使用しないでください。
- カイロが直接肌に触れる箇所にあてて使用しないでください。
- 熱すぎると感じたときはハンカチ等にくるむか、付属の収納バッグに入れてご使用ください。
- 肌の弱い方は熱すぎると感じたらすぐに使用を中止してください。
- 幼児又は、身体のご不自由な方など自分で調節できない方のご使用は十分ご注意ください。
- 就寝中に布団の中で使うと、熱がこもり、表示の最高温度をこえる場合があります。寝る時は使用しないでください。
- カイロを使用しながらホットカーペットを利用する時や、ストーブの前にいるなど、他の暖房器具と併用すると、表示以上の温度になるのでご注意ください。

保管のしかた

長期間使用しない時は、満充電にして直射日光のあたらない所に保管してください。

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

本製品は60℃未満の場所で保管してください。

ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。

故障かな？

症状	考えられる原因	対処方法
動作しない	<ul style="list-style-type: none">充電がきれていませんか？電源スイッチを押し続けていませんか？	<ul style="list-style-type: none">充電してください。電源スイッチを2回押してください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

その他ご不pointsがございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ mottole.jp/c/0000000143

※オフィシャルサイトにてお取扱いの無い消耗品及び部品にしましては、メールにてお問合せください。



お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。
16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願い致します。

▶ mottole.jp/f/contact



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社 <mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F